




Bez Körükler

Ölçü Formu


Kapakların Sayısı (Kaset Sayısı) :



Type 1:





Type 1-A




Type 1-B

Type 2:




Type 2

Type 3:



Type 3

Type 4:




Type 4


Type 5:



Type 5-A



Type 5-B





Type 5-C



Type 5-D

Type 6:



Kapak Türü {1-A gibi} :

Çalışma Pozisyonu :

dikey ☐

yatay ☐

cross-rail ☐

Temel Ölçüler :

Genişletilmiş Uzunluğu (LMax) :

 mm

Sıkıştırılmış Uzunluk (L Min):

 mm

Körük Genişliği :

B:

 mm

B1:

 mm

B2:

 mm

Körük Yüksekliği (H):

 mm

Yan Yüksekliği :

H1 :

 mm

H2 :

 mm



Katlama Yüksekliği (FB) :

 mm

Yan Uzunluğu:

A:

 mm

A1:

 mm

A2:

 mm

Çalışma Koşulları :

Ortam Sıcaklığı: °C

Körük Üzerine Düşen Malzemenin Sıcaklığı: °C

Korumaya Karşı Gerekli:

Firma:

Yetkili Kişi :

Telefon:

Fax:

E-mail:

YETKİLİ ADI

İMZA ve KAŞE